

## 1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana:

### 1.1 Produkta identifikators:

4002092 4002718 4002719 Multi Spray

UFI: /

### 1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi:

Salona tīrīšanas

Koncentrācija lietošanā: /

### 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

**Greenspeed**

P.O.Box 1250

2280 CG Rijswijk (ZH), NL

Tālrunis: +31703458737 – E-pasts: greenspeed@greenspeed.eu – Tīmekļa vietne: <http://www.greenspeed.eu/>

### 1.4 Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

HU: (+36-80) 201-199 // LV: +371 67042473 // SK: +421 2 5477 4166 // CZ: +420 224 919 293, +420 224 915 402 // BG: +359 2 9154 378, +359 887 435 325

## 2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana:

### 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija:

Vielas vai sajaukuma klasifikācija atbilstoši regulai (EK) 1272/2008

### 2.2 Marķējuma elementi:

Piktogrammas

Signālvārds

nav

Paziņojumi par bīstamību

nav

**2.3 Citi apdraudējumi:****3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām:****3.2 Maisījumi:**

|         |       |                             |                                           |
|---------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| etanols | ≤ 8 % | CAS numurs:                 | 64-17-5                                   |
|         |       | EINECS:                     | 200-578-6                                 |
|         |       | REACH Reģistrācijas numurs: | 01-2119457610-43                          |
|         |       | CLP Klasifikācija:          | H225 Flam. Liq.<br>2 H319 Eye Irrit.<br>2 |
|         |       | Papildu dati:               | H319 >50%                                 |

Lai apskatītu šai sadaļā minēto un bīstamības standartu frāžu pilno tekstu, skatiet 16. sadaļu.

**4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi:****4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:**

Vienmēr pēc iespējas ātrāk konsultējieties ar mediķi, ja izjūtat smagas vai ilgstošas neērtības.

|                         |                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saskare ar ādu:</b>  | noskalojiet ar ūdeni.                                                                     |
| <b>Saskare ar acīm:</b> | sāpumā noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu, ja nepieciešams, konsultējieties ar mediķi.   |
| <b>Norīšana:</b>        | sāpumā noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu, ja nepieciešams, konsultējieties ar mediķi.   |
| <b>Ieelpošana:</b>      | smagu vai ilgstošu neērtību gadījumā: izvediet svaigā gaisā un konsultējieties ar mediķi. |

**4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:**

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Saskare ar ādu:</b>  | nav                                                              |
| <b>Saskare ar acīm:</b> | apsārtums                                                        |
| <b>Norīšana:</b>        | caureja, galvassāpes, vēdera dobuma krampji, miegainums, vemšana |
| <b>Ieelpošana:</b>      | nav                                                              |

**4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:**

## 5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi:

### 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi:

CO<sub>2</sub>, putas, pulveris, izsmidzināts ūdens

### 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:

nav

### 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Īpašais aizsargaprīkojums:

nav

## 6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos:

### 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

Neuzkāpiet un nepieskarieties izlietām vielām un izvairieties no izgarojumu, dūmu, putekļu vai tvaiku ieelpošanas, atrodoties vēja plūsmas virzienā. Novēlcieta visu kontaktā bijušo apģērbu un izlietoto aizsardzības aprīkojumu un atbrīvojieties no tiem drošā veidā.

### 6.2 Vides drošības pasākumi:

nepieļaujiet noplūšanu kanalizācijā vai atvērtās ūdenstilpnēs.

### 6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli:

noņemiet, izmantojot absorbējošu materiālu.

### 6.4 Atsauce uz citām iedaļām:

lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet 8. un 13. sadaļu.

## 7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana:

### 7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi:

apejieties uzmanīgi, lai izvairītos no noplūšanas.

### 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

glabājiet noslēgtā traukā slēgtā, sala neskartā, vēdinātā telpā.

### 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i):

Salona tīrīšanas

## 8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība:

### 8.1 Kontroles parametri:

Bīstamo vielu uzskaitījums 3. sadaļā, kuru maksimālās iedarbības vērtība ir zināma

etanols 1907 mg/m<sup>3</sup>

## 8.2 Ekspozīcijas kontrole:

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aizsardzība pret ieelpošanu:</b>  | elpceļu aizsardzība nav nepieciešama. Izmantojiet ABEK tipa gāzmaskas kairinošas saskares gadījumā. Ja nepieciešams, izmantojiet ar pietiekamu izplūdes ventilāciju.                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Ādas aizsardzība:</b>             | darbs ar nitrila cimdkiem (EN 374). Noplūdes laiks: >480 min Materiāla biezums: 0,35 mm. Rūpīgi pārbaudiet cimdus pirms lietošanas. Izņemiet cimdus uzmanīgi, nepieskaroties ārpusei ar rokām. Par piemērotību konkrētajai darba videi jākonsultējas ar aizsargcimdus ražotāju. Nomazgājiet un noslaukiet rokas. |  |
| <b>Acu aizsardzība:</b>              | tuvumā glabājiet pudeli acu skalošanai. Cieši pieguļošas aizsargbrilles. Valkājiet sejas aizsegu un drošības tērpu ārkārtas sarežģītumu gadījumā.                                                                                                                                                                |  |
| <b>Cita veida aizsardzība:</b>       | necaurļaidīgs apģērbs. Aizsargapriekojuma veids atkarīgs no koncentrācijas un bīstamo vielu daudzuma konkrētajā darba vietā.                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Vides kontroles pasākumi:</b>     | Rīkoties saskaņā ar piemērojamajiem vides aizsardzības noteikumiem, ierobežojot produkta noplūdi gaisā, ūdenī un augsnē. Aizsargājiet apkārtējo vidi, piemērojot atbilstošus kontroles pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu emisijas. Papildu informāciju skatīt drošības datu lapas 6. un 13. iedaļas.        |                                                                                     |
| <b>Tehniskās kontroles pasākumi:</b> | Nepieciešamo kontroles pasākumu aizsardzības līmenis un veidi būs atkarīgi no potenciālajiem ekspozīcijas apstākļiem. Būtu jānodrošina pietiekama ventilācija, lai netiek pārsniegti ekspozīcijas ierobežojumi. Papildu informāciju skatīt drošības datu lapas 7. iedaļā.                                        |                                                                                     |

## 9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības:

### 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām:

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| izskats/20 °C:                                           | šķidr                |
| Krāsa:                                                   | zila                 |
| smarža:                                                  | raksturojums         |
| kušanas/sasalšanas temperatūra:                          | 0 °C                 |
| viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons.:     | 78 °C – 100 °C       |
| uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):                   | nav attiecināms      |
| zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas, (Vol %):   | 3,000 %              |
| augstākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas, (Vol %): | 19,000 %             |
| uzliesmošanas temperatūra:                               | 41 °C                |
| pašaizdegšanās temperatūra:                              | 370 °C               |
| noārdīšanās temperatūra:                                 | /                    |
| pH:                                                      | 6,3                  |
| pH 1% atšķaidīts ar ūdeni:                               | /                    |
| Kinematiskā viskozitāte, 40 °C:                          | 1 mm <sup>2</sup> /s |
| Šķīdība ūdenī:                                           | pilnībā šķīstošs     |
| adalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:                 | nav attiecināms      |
| tvaika spiediens/20 °C,:                                 | 5850 Pa              |
| relatīvais blīvums, 20 °C:                               | 0,9880 kg/l          |
| tvaika blīvums:                                          | nav attiecināms      |
| Daļiņu raksturlielumi:                                   | /                    |

## 9.2 Cita informācija:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Dinamiskā viskozitāte, 20°C:          | 1 mPa.s    |
| ilgstošā degtspējas testā:            | /          |
| iztvaikošanas ātrums (n-BuAc = 1):    | 2,000      |
| Gaistošs organisks savienojums (GOS): | 7,50 %     |
| Gaistošs organisks savienojums (GOS): | 74,190 g/l |

## 10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja:

### 10.1 Reaģētspēja:

stabils normālos apstākļos.

### 10.2 Ķīmiskā stabilitāte:

ārkārtīgi augstas un zemas temperatūras.

### 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība:

nav

### 10.4 Nepieļaujami apstākļi:

sargājiēt no tiešiem saules stariem un nepakļaujiēt temperatūrām, kas pārsniedz + 50°C.

### 10.5 Nesaderīgi materiāli:

nav

### 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti:

normālas lietošanas gadījumā nesadalās

## 11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija:

### 11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm:

#### a) akūta toksicitāte:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

**Aprēķinātais akūtais toksiskums, ATE mutiski:** > 2000 mg/kg

**Aprēķinātais akūtais toksiskums, ATE kontaktā ar ādu:** > 2000 mg/kg

|         |                               |              |
|---------|-------------------------------|--------------|
| etanols | LD50 mutiski, žurka:          | ≥ 5000 mg/kg |
|         | LD50 kontaktā ar ādu, trusis: | ≥ 5000 mg/kg |
|         | LC50, ieelpošana, žurka, 4h:  | ≥ 50 mg/l    |

#### b) ādas korozija/ādas kairinājums:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

#### c) nopietns acu bojājums/acu kairinājums:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

d) elpceļu vai ādas sensibilizācija:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

e) mutagenitāte dīgļšūnām:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

f) kancerogenitāte,:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

g) reproduktīvā toksicitāte:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

h) toksiska ietekme uz ūdens mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

i) toksiska ietekme uz ūdens mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

j) aspiratīvā bīstamība:

Nev klasificēts atbilstoši CLP aprēķinu metodei

## 11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem:

Nav pieejami papildu dati

## 12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija:

### 12.1 Toksicitāte:

|         |                    |                                       |
|---------|--------------------|---------------------------------------|
| etanols | LC50 (Zivs):       | 13000 mg/L (Oncorhynchus mykiss)(96h) |
|         | EC50 (Ūdensblusa): | 12340 mg/L (48h)                      |
|         | EC50 (Alģes):      | 275 mg/L (Chlorella vulgaris)(72h)    |

### 12.2 Noturība un noārdāmība:

Šī preparāta sastāvā esošās virsmaktīvās vielas atbilst bioloģiskās sadalīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 648/2004 par tīrīšanas līdzekļiem.

### 12.3 Bioakumulācijas potenciāls:

|         |                |
|---------|----------------|
|         | Papildu dati:  |
| etanols | Log Pow: -0,35 |

### 12.4 Mobilitāte augsnē:

Ūdeņu apdraudējuma klase, WGK (AwSV): 1

Šķīdība ūdenī: pilnībā šķīstošs

### 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Nav pieejami papildu dati

## 12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības:

Nav pieejami papildu dati

## 12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Nav pieejami papildu dati

# 13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi:

## 13.1 Atkritumu apstrādes metodes:

Izstrādājumu var izmest norādītajā utilizācijas apjomā, ja tas ir neitralizēts līdz pH 7. Vienmēr jāievēro iespējamie ierobežojošie noteikumi, ko izdevušas vietējās iestādes.

# 14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu:

## 14.1 ANO numurs vai ID numurs:

nav attiecināms

## 14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums:

ADR prasības neattiecas uz ūdens šķīdumu, kas satur ne vairāk kā 24 % spirta (pēc tilpuma).

## 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Klase(-s): nav attiecināms

Riska identifikācijas numurs: nav attiecināms

## 14.4 Iepakojuma grupa:

nav attiecināms

## 14.5 Vides apdraudējumi:

nav bīstams videi

## 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Riska raksturojums: nav attiecināms

Papildu norādījumi: nav attiecināms

## 14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem:

nav attiecināms

# 15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu:

## 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

Ūdeņu apdraudējuma klase, WGK (AwSV): 1

Gaistošs organisks savienojums (GOS): 7,500 %

Gaistošs organisks savienojums (GOS): 74,190 g/l

Saturs atbilstoši regulai (EK) 648/2004: nejonu virsmaktīvajām vielām < 5%, smaržvielas

## 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums:

Dati nav pieejami

## 16. IEDAĻA: Cita informācija:

### Drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu paskaidrojums:

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADR:</b>    | Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu |
| <b>ATE:</b>    | Aplēsts akūtais toksiskums                                                                  |
| <b>BCF:</b>    | Biokoncentrācijas koeficients                                                               |
| <b>CAS:</b>    | Ķīmijas analītisko apskatu indeksa numurs                                                   |
| <b>CLP:</b>    | Regula par klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu; Regula (EK) Nr. 1272/2008               |
| <b>EINECS:</b> | Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts                                                        |
| <b>LC50:</b>   | letālā koncentrācija 50 % testa populācijas                                                 |
| <b>LD50:</b>   | letālā deva 50 % testa populācijai (vidēji letālā deva)                                     |
| <b>Nr.:</b>    | numurs                                                                                      |
| <b>PBT:</b>    | Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela                                                  |
| <b>SVHC:</b>   | Īpaši bīstamas vielas                                                                       |
| <b>STOT:</b>   | Elinkohtainen myrkyllisyys                                                                  |
| <b>UFI:</b>    | Individuālais formulas identifikators                                                       |
| <b>vPvB:</b>   | Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva                                                        |
| <b>WGK:</b>    | Ūdeņu apdraudējuma klase                                                                    |
| <b>WGK 1:</b>  | viegli bīstama ūdenim                                                                       |
| <b>WGK 2:</b>  | bīstama ūdenim                                                                              |
| <b>WGK 3:</b>  | ļoti bīstama ūdenim                                                                         |

### Drošības datu lapā izmantoto bīstamības standartu frāžu paskaidrojums

neviens H225 Flam. Liq. 2: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H319 Eye Irrit. 2: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

### Aprēķina metode CLP

Aprēķina metode

### Sekojošo punktu pārskatīšanas un izmaiņu iemesls

Sadaļas: 3, 9.2, 15.1

### MSDS reģistrācijas numurs

ECM-108879,00

Šī drošības datu lapa sastādīta atbilstoši regulas (ES) Nr. 2020/878 pielikumam II/A. Klasifikācija aprēķināta atbilstoši Eiropas regulai 1272/2008 ar attiecīgajiem grozījumiem. Tā sastādīta ar vislielāko rūpīgumu. Taču nevaram uzņemties atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, ko var izraisīt šī informācija vai prece, uz ko tā attiecas. Lai izmantotu šo preparātu eksperimentam vai rast jaunu pielietojuma veidu, lietotājam pašam jāveic materiāla piemērotības un drošības izpēte.