

Produkta nosaukums tirdzniecībā: carpetPRO

Vielas Nr. SUB302021090000

Versija: 4 / EU

Pārskatīšanas datums: 24.11.2015

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.07

Aizvieto versiju: 3 / EU

Izdrukas datums 13.07.16

1. IEDALA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators

carpetPRO

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Vielas / preparāta lietošanas veids

Koncentrēts paklāju tīrīšanas līdzeklis bez dezinfekcijas un enzīmu komponentiem. Tikai profesionālai lietošanai.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Adrese/Ražotājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.at
Atbildīgais Regulatory Affairs
departaments /
Tālrunis
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.at
atbildīgās personas
e-pasta adrese

Adrese/Piegādātājs

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Tālrunis +43 (0)5 0456
Telefakss +43 (0)5 0456 7777
Par šo DDL regulatoryaffairs@hagleitner.at
atbildīgās personas
e-pasta adrese

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, telefona nummurs: 112. Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, telefona nummurs +371 67042473.

2. IEDALA. Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319

Izstrādājums ir klasificēts un apzīmēts pēc Regula (EK) Nr.1272/2008
Saīsinājumu paskaidrojumam skatīt 16. pozīciju.

2.2. Etiķetes elementi

Apzīmējums pēc Regula (EK) Nr.1272/2008

Produkta nosaukums tirdzniecībā: carpetPRO

Vielas Nr. SUB302021090000

Versija: 4 / EU

Pārskatīšanas datums: 24.11.2015

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.07

Aizvieto versiju: 3 / EU

Izdrukas datums 13.07.16

Bīstamības pictogrammas**Signālvārds**

Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi

H315

Kairina ādu.

H319

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējums

P280

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

Bīstamā sastāvdaļa, kas norādīta uz etiķetes (Regula (EK) nr.1272/2008)

Tikai profesionālai lietošanai.

2.3. Citi apdraudējumi

Nav nekāda vērā ņemama riska.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām**3.2. Maisījumi****Bīstamās sastāvdaļas (Regula (EK) Nr.1272/2008)****Potassium hydroxide**

CAS Nr.

1310-58-3

EINECS Nr.

215-181-3

Koncentrācija

>=

1

<

2

%

Klasifikācija (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Acute Tox. 4

H302

Skin Corr. 1A

H314

Koncentrācijas limiti (Regula (EK) Nr.1272/2008)

Skin Corr. 1B

H314

>= 2 < 5

Skin Irrit. 2

H315

>= 0,5 < 2

Eye Irrit. 2

H319

>= 0,5 < 2

Skin Corr. 1A

H314

>= 5

Vielas saturā (Regula (EK) Nr. 648/2004)

5 % un vairāk, bet mazāk kā 15 %:

fosfāti

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi**4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts****Vispārīgi ieteikumi**

Piesārņoto, piesūkušos apģērbus nekavējoties novilkt un likvidēt pēc drošības noteikumiem.

Ja ieelpots

Nodrošināt svaigu gaisu. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Ja nokļūst uz ādas

Ja skarta āda, nomazgāt ar siltu ūdeni. Nav nepieciešami nekādi speciāli pasākumi.

Produkta nosaukums tirdzniecībā: carpetPRO

Vielas Nr. SUB302021090000

Versija: 4 / EU

Pārskatīšanas datums: 24.11.2015

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.07

Aizvieto versiju: 3 / EU

Izdrukas datums 13.07.16

Ja nokļūst acīs

Ja skartas acis, nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. Acu ārsta palīdzība.

Ja norīts

Muti pamatīgi izskalot ar ūdeni. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Līdz šim nav zināmi nekādi simptomi.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi**Piezīmes ārstam / Ārstēšana**

Sniegt palīdzību simptomātiski.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi****Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi**

Piemēroti visi parastie ugunsdzēsības līdzekļi.

Nepiemērots dzēsības līdzeklis

strauja ūdens strūkļa

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem**Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem**

Ugunsgrēka gadījumā lietot piemērotu elpošanas ierīci.

Pārējie dati

Atliekas pēc ugunsgrēka un kontaminētais ugunsdzēsības ūdens jālikvidē saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām**

Ja izstrādājums izplūdis / izbiris, draud liels paslīdēšanas risks. Izmantot personas aizsargapgērbu.

6.2. Vides drošības pasākumi

Novērst izplūdi zemē/ augsnē. Novērst izplūdi virszemes ūdeņos/ pazemes ūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Savākt ar materiālu, kas saista ūdeni (piem., smiltīm, minerāliem, universālu absorbentu). Paliekas aizskalot ar lielu ūdens daudzumu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

levērot drošības noteikumus (skat. 7. un 8. nod.)

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana**7.1. Piesardzība drošai lietošanai****Ieteikumi drošām darbībām**

Uzglabāt cieši noslēgtu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām. Nodrošināt labu telpu vēdināšanu vai gaisa atsūkšanu darba vietā.

Produkta nosaukums tirdzniecībā: carpetPRO

Vielas Nr. SUB302021090000

Versija: 4 / EU

Pārskatīšanas datums: 24.11.2015

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.07

Aizvieto versiju: 3 / EU

Izdrukas datums 13.07.16

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

**7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
leteicamā uzglabāšanas tempertūra**Vērtība \geq 5 \leq 25 °C**Stabilitāte uzglabājot**

Uzglabāšanas laiks: 3 gadi.

Prasības uzglabāšanas vietām un konteineriem

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Labi vēdiniet glabāšanas telpas.

Tālāka informācija par uzglabāšanas apstākļiem

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, piesardzīgi atvērt un manipulēt.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Tikai profesionālai lietošanai.

8. IEDALA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība**8.1. Pārvaldības parametri****Pārējie dati**

Koncentrāciju gaisā uzturiet zem darba vietu normālajām vērtībām.

8.2. Iedarbības pārvaldība**Inženiertehniskie pasākumi / Higiēnas pasākumi**

Novērst ilgstošu un intensīvu saskari ar ādu. Profilaktiska ādas aizsardzība ar aizsargkrēmu. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Jāievēro parastie drošības pasākumi darbam ar ķīmikālijām.

Elpošanas ceļu aizsardzība - Piezīme

Nav pieprasīta, bet ierobežot tvaiku ieelpošanu.

Roku aizsardzība

Intensīva kontakta gadījumā lietot aizsargcimdus.

Piemērots materiāls	Butils		
Cimdu biezums	=	0,5	mm
Aizsardzības laiks	\geq	120	min
Piemērots materiāls	Nitrils		

z.B.: BRILLANT nitrilX-TREME, Art.-Nr. 4451001000 vai BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Acu aizsardzība

Aizsargbrilles

Ķermeņa aizsardzība

Ķīmiskais darba apģērbs.

9. IEDALA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības**9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām**

Forma	šķidr
Krāsa	bezkrāsas, dzidrs
Smarža	bez smaržas

pH līmenis

Vērtība	apm.	12	līdz	13
Koncentrācija/H ₂ O		100	%	

Produkta nosaukums tirdzniecībā: carpetPRO

Vielas Nr. SUB302021090000

Versija: 4 / EU

Pārskatīšanas datums: 24.11.2015

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.07

Aizvieto versiju: 3 / EU

Izdrukas datums 13.07.16

Temperatūra	20	°C
Piezīme	alkalisks	
Vērtība	apm. 10	
Koncentrācija/H ₂ O	10	g/l

Sasalšanas punkts

Vērtība	apm. -4	līdz 4	°C
---------	---------	--------	----

Sublimācijas punkts

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons

Vērtība	apm. 100	°C
---------	----------	----

Uzliesmošanas temperatūra

Vērtība	> 100	°C
Piezīme	Nav piemērojams	

Iztvaikošanas ātrums

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Iztvaikošanas koeficients

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Tvaiku spiediens

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Tvaiku blīvums

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Blīvums

Vērtība	apm. 1,01	g/cm ³
Temperatūra	20	°C

Šķīdība ūdenī

Piezīme	pilnībā maisāms
---------	-----------------

Šķīdība

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Pašaiždegšanās temperatūra

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Degšanas skaitlis

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

noārdīšanās temperatūra

Piezīme	Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.
---------	--

Viskozitāte

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Oksidatīvās īpašības

Izvērtēšana	Nav zināms.
-------------	-------------

9.2. Cita informācija**Blīvums**

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Blīvums pēc sakratīšanas

Piezīme	nav norādīts
---------	--------------

Produkta nosaukums tirdzniecībā: carpetPRO

Vielas Nr. SUB302021090000

Versija: 4 / EU

Pārskatīšanas datums: 24.11.2015

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.07

Aizvieto versiju: 3 / EU

Izdrukas datums 13.07.16

Cietais atlikums

Piezīme nav norādīts

Piesātinājuma koncentrācija

Piezīme nav norādīts

Kritiskā temperatūra / Kritiskais spiediens

Piezīme nav norādīts

Disociācijas konstante

Piezīme nav norādīts

Virsmas spraigums

Piezīme nav norādīts

Pārējie dati

Nav zināms.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja**10.1. Reaģētspēja**

Reakcija ar netīrumiem.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Sargāt no ārkārtēja karstuma un sala ietekmes.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 30 °C.

noārdīšanās temperatūra

Piezīme Lietojot saskaņā ar noteikumiem, sadalīšanās nenotiek.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Uzglabājot un manipulējot saskaņā ar noteikumiem, nedraud bīstamas reakcijas.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Nav zināmi nekādi bīstami sadales produkti.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija**11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi****Akūts orālais toksiskums**

ATE	>	10.000	mg/kg
Metode		vērtība aprēķināta (Regula (EK) nr.1272/2008)	

Akūts orālais toksiskums (Sastāvdaļas)**Potassium hydroxide**

Sugas	žurka		
LD50	=	333	mg/kg

Kodīgs/kairinošs ādai

Izvērtēšana mēreni kairinoša iedarbība – apzīmējums nav obligāts

nopietns acu bojājums/kairinājums

Izvērtēšana mēreni kairinoša iedarbība – apzīmējums nav obligāts

sensibilizācija

Produkta nosaukums tirdzniecībā: carpetPRO

Vielas Nr. SUB302021090000

Versija: 4 / EU

Pārskatīšanas datums: 24.11.2015

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.07

Aizvieto versiju: 3 / EU

Izdrukas datums 13.07.16

Izvērtēšana nav sensibilizējošs

Subakūtā, subhroniskā un prolongētā toksicitāte

Piezīme nav norādīts

Mutagenitāte

Piezīme nav norādīts

Toksisks reproduktīvai sistēmai

Piezīme nav norādīts

Kancerogenitāte

Piezīme nav norādīts

Toksicitāte specifiskiem mērķa orgāniem (STOT)

Piezīme nav norādīts

Praktiskās pieredzes

Ieelpošana var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu

Pārējie dati

Izstrādājuma specifiskie toksikoloģiskie dati nav zināmi.

12. IEDALA. Ekoloģiskā informācija**12.1. Toksicitāte****Toksicitāte zivīm**

References viela	Potassium tripolyphosphat	
CAS Nr.	13845-36-8	
LC0	apm. 800	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	48 h	

Toksicitāte zivīm (Sastāvdaļas)**Potassium hydroxide**

Sugas	pāvactiņa (Poecilia reticulata)	
LC50	= 165	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 24 h	

Toksiskums attiecībā uz baktērijām. (Sastāvdaļas)**Potassium hydroxide**

Sugas	Photobacterium phosphoreum	
EC50	= 22	mg/l
Ekspozīcijas ilgums	= 15 min	

12.2. Noturība un spēja noārdīties**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

12.3. Bioakumulācijas potenciāls**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens

Piezīme nav norādīts

12.4. Mobilitāte augsnē**Vispārīgi ieteikumi**

nav norādīts

Produkta nosaukums tirdzniecībā: carpetPRO

Vielas Nr. SUB302021090000

Versija: 4 / EU

Pārskatīšanas datums: 24.11.2015

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.07

Aizvieto versiju: 3 / EU

Izdrukas datums 13.07.16

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Vispārīgi ieteikumi

nav norādīts

Tālāka ekoloģiskā informācija

Materiālam nav nekādas negatīvas ietekmes uz vidi. Pēc līdzekļa paredzētās lietošanas, līdzeklis nesasniedz ūdenskrātuves.

13. IEDALA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Atlikumu atkritumi

EWC atkritumu utilizācija 20 01 29* mazgāšanas līdzekļi, kas satur bīstamas vielas
Nr.:

Norādītais/-tie atkritumu kods/-i pēc Eiropas atkritumu kataloga (EWC) kalpo kā ieteikums. Galīgais lēmums tiek pieņemts, vienojoties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu.

Piesārņotais iepakojums

Pilnīgi iztukšotus iepakojumus var nodot reciklācijai.

14. IEDALA. Informācija par transportēšanu

Lelu transports ADR/RID

produkts nav bīstams

14.1. ANO numurs

UN -

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

-

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase -

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa -

14.5. Vides apdraudējumi

-

Jūras transports IMDG/GGVSee

Izstrādājums nav pakļauts kuģu transporta norādījumiem.

14.1. ANO numurs

UN -

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

-

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase -

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa -

14.5. Vides apdraudējumi

-

Gaisa transports

Izstrādājums nav pakļauts aviotransporta norādījumiem.

14.1. ANO numurs

UN -

Produkta nosaukums tirdzniecībā: carpetPRO

Vielas Nr. SUB302021090000

Versija: 4 / EU

Pārskatīšanas datums: 24.11.2015

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.07

Aizvieto versiju: 3 / EU

Izdrukas datums 13.07.16

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums

-

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)

Klase -

14.4. Iepakojuma grupa

Iepakojuma grupa -

14.5. Vides apdraudējumi

-

Informāciju par visiem transporta veidiem**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem**

produkts nav bīstams

Turpmāka informācija**14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam**

nav norādīts

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

5 % un vairāk, bet mazāk nekā 15 %:

fosfātiem

VOC

VOC (CH) 0,0 %

VOC (EC) 0,0 %

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Šim maisījumam nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Teksta grozījumi/ papildinājumi: grozījumi tekstā ir apzīmēti ar zvaigznīti lappuses malā (*).

H-frāzes, norādītas 3. nodaļā

H302 Kaitīgs, ja norij.

H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

CLP kategorija pie 3. nodaļas

Acute Tox. 4 Akūts toksiskums, Kategorija 4

Skin Corr. 1A Kodīgs ādai, Kategorija 1A

Saīsinājumi

ADR: Accord europ,en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

IMO: International Maritime Organization

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

Produkta nosaukums tirdzniecībā: carpetPRO

Vielas Nr. SUB302021090000

Versija: 4 / EU

Pārskatīšanas datums: 24.11.2015

Datums pirmās izveidošanas: 09.04.07

Aizvieto versiju: 3 / EU

Izdrukas datums 13.07.16

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
EC: European Community
EU: European Union
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
UN: United Nations

Papildus informācija

Būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju drošības datu lapas ir atzīmētas ar ***
Dati pamatojas uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Drošības dokuments apraksta izstrādājumus, ievērojot prasības pret to drošību. Dati nav paredzēti izstrādājuma īpašību aprakstam.

